



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005. тел/факс: 50-61-92

улица Большая Горная, 337, город
Саратов, Россия, 410005

(место составления акта)

«22» апреля 2024г.

(дата составления акта)

«16» час «45» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 2404/123-64/726

по адресу/адресам: г. Саратов, р.п. Красный Октябрь, ст. Бурки, с. Константиновка, пос. Расково
(место проведения проверки)

На основании: решение начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области
Чеканникова В.М. № 2404/123-64/726-В от «09» апреля 2024 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрация муниципального образования «Город Саратов»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: ---
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Вх. № от 10.04.2024 года.
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора города
Саратова по пожарному надзору Пивоварцев Вадим Владимирович., государственный инспектор
города Саратова по пожарному надзору Бондусь Алена Валерьевна, государственный инспектор
города Саратова по пожарному надзору Емельянова Лариса Витальевна, государственный инспектор
города Саратов по пожарному надзору Спиреева Елена Александровна, государственный инспектор
города Саратова по пожарному надзору Сайтыханов Шамиль Вахаевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о первого заместителя главы администрации
Октябрьского района Салова Ольга Геннадьевна; администрация фрунзенского района Жизнин
Владимир Викторович; департамент Гагаринского административного района консультант Гусев
Игорь Юрьевич; администрация Ленинского района главный специалист Юдин Игорь Юрьевич;
администрация Кировского района главный специалист Бебия Алексей Вахтангович; администрация

Заводского района Чирсков Владимир Валедьевич; администрация Волжского района главный специалист Гловин Игорь Геннадиевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований ~~или требований, установленных муниципальными правовыми актами~~ (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Заводской район

-Не осуществляется своевременная уборка сухой растительности (камыш, трава), по адресу: г. Саратов, ул. Механизаторов, 1 (ш/д 51.444226,45.928229) (п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация администрации муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществляется своевременная уборка сухой растительности (трава), по адресу: г. Саратов, п. Воробьевка (овраг у пруда) (кадастровый номер участка 64:48:020420:3, ш/д 51.463075, 45.905141), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществляется своевременная уборка сухой растительности (камыш), по адресу: г. Саратов, 3 Воробьевский проезд (кадастровый номер участка 64:48:020420:3, ш/д 51.465072,45.903160), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является муниципальное образование «Город Саратов», лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-На территории общего пользования расположена свалка отходов (сухие ветки, бытовой мусор), по адресу: г. Саратов, ул. им. Азина В.М., 66 б, (кадастровый номер участка 64:48:020426:24, ш/д 51.457404,45.906816), п. 69 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является муниципальное образование «Город Саратов» лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществляется своевременная уборка сухой растительности (камыш), по адресу: г. Саратов, ул. им. Азина В.М. (ш/д 51.457599,45.911846), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

- Не осуществляется регулярный покос травы вдоль дороги напротив Увекского кладбища, по адресу: г. Саратов, проспект Энтузиастов (напротив входа в старое кладбище) (ш/д 51.435504,45.936145), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществляется своевременная уборка сухой растительности (камыш), по адресу: г. Саратов, 2 проезд им. Азина В.М., д.13 (за территорией ТЭЦ-2) (ш/д 51.455315,45.918403), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществляется своевременная уборка сухой растительности (камыш, трава), по адресу: г. Саратов, ул. Кокуринская, б/н (справа вдоль дороги на Александровку) (кадастровый номер участка 64:48:000000:230958, ш/д 51.450703,45.872643), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществляется своевременная уборка сухой растительности (камыш), по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 102 (с правой стороны от въезда на территорию СГАТП №6) (ш/д 51.461507,45.925680), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-На территории общего пользования расположена свалка отходов (сухие ветки, бытовой мусор), по адресу: г. Саратов, 3 Нефтяной проезд, б/н (вдоль дороги) (ш/д 51.417569,45.948178), п. 69 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства

РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществляется своевременная уборка сухой растительности (камыш), по адресу: г. Саратов, 1 Нефтяной проезд, б/н (вдоль дороги (ш/д 51.421589,45.950938),п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществляется своевременная уборка сухой растительности (камыш), по адресу: г. Саратов, ул. Механизаторов, 6 (вдоль дороги) (ш/д 51.445410,45.924980), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-На территории общего пользования расположена свалка отходов (сухие ветки, бытовой мусор), по адресу: г. Саратов, Киевский проезд, 4 (за домом) (ш/д 51.507106,45.956636),п. 69 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществляется своевременная уборка сухой растительности (камыш), по адресу: г. Саратов, ул. Князевская, 12 (вдоль ж/д путей) (кадастровый номер участка 64:48:020363:12, ш/д 51.464267,45.952851), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

Октябрьский район

-Не произведена своевременная очистка территории от сухой растительности по адресу: г. Саратов, Смирновское ущелье, д. 1 (За территорией ГУЗ ОКБ), в нарушение п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-Не произведена своевременная очистка территории от сухой растительности по адресу: г. Саратов, ул. Набережная, д. 15, в нарушение п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-Не произведена своевременная очистка территории от сухой растительности, мусора и т.д. по адресу: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 62/66, в нарушение п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-Не произведена своевременная очистка мусора на территории и в расселенном доме по адресу: г. Саратов, 2 Станционный проезд, д. 15, в нарушение п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Фрунзенский район

-Не произведена своевременная очистка территории от сухой растительности по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 218 (склон горы), в нарушение п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-Не произведена своевременная очистка мусора на территории и в расселенном доме по адресу: г. Саратов, 5 Рабочий проезд, д. 233, в нарушение п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Ленинский район

-Не осуществлен покос камыша, по адресу: Саратовская область г. Саратов заезд в поселок Дачный вдоль дороги с правой стороны (ш/д 51.58142824, 45.83661883), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществлен покос камыша, по адресу: Саратовская область г. Саратов Вдоль дороги Песчано- Уметская между Дачным и Жасминным поселком (ш/д 51.58142824, 45.83661883), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства

РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществлен покос камыша, по адресу: Саратовская область г. Саратов заезд в поселок Нефтегорский с правой стороны вдоль дороги (ш/д 51.61269809, 45.89585293), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

- Не осуществлен покос камыша, по адресу: Саратовская область г. Саратов пос. Нефтянников вдоль реки Елшанка около моста (ш/д 51.61591987, 45.90396036), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществлен покос камыша, по адресу: Саратовская область г. Саратов пос. Мещановка вдоль реки Елшанка до стеллы газпром (ш/д 51.61851,45. 906544), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществлен покос камыша, по адресу:Саратовская область г. Саратов за старым Елшанским кладбищем (ш/д 51.63568527, 45.9127153), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществлен покос камыша, по адресу Саратовская область г. Саратов Московское шоссе 131 ю, за автозаправочной станцией Лукойл вниз вдоль дороги (ш/д 51.612975, 45.887750), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществлен покос камыша, по адресу: Саратовская область г. Саратов Сокурский тракт левая сторона в сторону газовой заправки (ш/д 51.63070108, 45.93931934), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществлен покос камыша, по адресу: Саратовская область г. Саратов Сокурский тракт газовая заправка правая сторона(ш/д 51.61840051, 45.947223336), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществлен покос камыша, по адресу: Саратовская область г. Саратов, ул. Автокомбинатовская за автокомбинатом № 2 (ш/д 51.6080565, 45.9286752), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществлен покос камыша, по адресу: Саратовская область г. Саратов по ул. Автокомбинатовская в сторону Сокурского тракта (ш/д 51.61199845, 45.93420012), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществлен покос камыша, по адресу: Саратовская область г. Саратов пруд Карамян по ул.Буровая (ш/д 51.60461709, 45.90076648), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществлен покос камыша, по адресу: Саратовская область г. Саратов ул Перспективная - ул. Тархова возле пруда (ш/д 51.60920187, 45.98926095), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществлен покос камыша, по адресу: Саратовская область г. Саратов пруд Зеркальный с ул. Лебедева Кумача(51.614102, 45.979650), п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

-Не осуществлен покос камыша, по адресу Саратовская область г. Саратов развязка Сокурский тракт ул Трофимовская (ш/д 51.614529, 45.950122), п. 67 Правил противопожарного режима в

Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

Гагаринский район

- Не осуществляется своевременная уборка сухой растительности (камыш), по адресу: г. Саратов, п. Расково (Кадастровый номер 64:32:022301:236, Номер кадастрового квартала 64:32:022301) п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

Волжский район

- Не осуществлена уборка мусора и сухой растительности (ветки, трава, камыш) по адресу: Саратовская обл, г Саратов, Волжский район, Усть-Курдюмский тракт, б\н (кадастр № 64:48:010140:705) в нарушение п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

- Не осуществлена уборка мусора и сухой растительности (ветки, трава, камыш, , бытовой мусор) по адресу: г Саратов, Волжский район, (остановка 1-й Нефтяной проезд, ш/д 51.55618471746154,46.083578657067235) (в нарушение п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

- Не осуществлена уборка сухой растительности (сухие ветки, бытовой мусор) по адресу: г. Саратов, Волжский район, вдоль ул. Малая Сеченская (ш/д 51.557125009503835, 46.07824919967297) на территории общего пользования расположена свалка отходов (бытовой мусор) в нарушение п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

- Не осуществлена уборка сухой растительности (сухие ветки, бытовой мусор) по адресу: г. Саратов, Волжский район, п. Юбилейный, на землях под проектирование и строительство парка «Свободы» (64:48:010113:36) в нарушение п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

- Не осуществлена уборка сухой растительности (сухие ветки) по адресу: г. Саратов, Волжский район, НовоСоколовгорский жилой район, (64:48:010140:100 за заправочной станцией Gr vutrel) в нарушение п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

- Не осуществлена уборка сухой растительности (сухие ветки) по адресу: г. Саратов, Волжский район, ул. 4-я Прудовая (64:48:010114:3674 улично-дорожная сеть) в нарушение п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

Кировский район

- Не осуществлена уборка мусора и сухой растительности (ветки, трава, камыш) по адресу: г. Саратов, Волжский район, 2- Магнитный проезд (овраг смотровой площадки напротив ул. Аэропорт, д 5) (кадастр № 64:48:030225:121) (в нарушение п. 67, 69,70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

- Не осуществлена уборка мусора и сухой растительности (ветки, трава, камыш) а также на территории общего пользования расположена свалка отходов (бытовой мусор) по адресу: г Саратов, Кировский район, ул Топольчанская улица, 4/2 ориентир автоматизированная заправочная станция (кадастр № 64:48:030101:3610) (в нарушение п. 67,69,70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является муниципального образования «Город Саратов»;

- Не осуществлена уборка мусора и сухой растительности (ветки, трава, камыш) по адресу: г Саратов, Кировский район, около школы №73 (кадастр № 64:48:030225:46) (в нарушение п. 67,69,70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

- Не осуществлена уборка мусора и сухой растительности (ветки, трава, камыш) по адресу: г. Саратов, ул. Техническая, 16а (кадастр № 64:48:030215:5929; 64:48:030215:5797) (в нарушение п. 67,69,70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

- Не осуществлена уборка мусора и сухой растительности (ветки, трава, камыш, бытовой мусор) по адресу: г. Саратов, ул. Братская, ориентир д. №10, Кировский район, координаты (ш/д 51.55535391735749, 45.982550415831035) (в нарушение п. 67,69,70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

- Не осуществлена уборка мусора и сухой растительности (ветки, трава, камыш) по адресу: г. Саратов, Чапаева В.И., за домом № 258, Кировский район, координаты (ш/д 51.55558287426301, 46.033369429033776) (в нарушение п. 67,69,70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г) лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

Общее

- Не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение в пос. Князевка, пос. Лесопильный, пос. Рокотовка, пос. Нижняя Стрелковка, пос. Рейник, пос. Увек, Кумысная поляна, пос. Пролетарский, пос. Комсомольский - частный сектор (ул. Маркина - Фруктовый проезд, 1-й Прудный пр-д, ул. Тульская), пос. Октябрьский - 10-я Линия, 4-я Силикатная, 5-й Саратовский пр-д, ул. Саратовская, Самарская и 3-я Поперечная; пос. Завокзальный, ст. Саратов-2, , пос. Малая Поливановка – Золотая Долина, пос. Дачный, 1-ый Гвардейский проезд, ул. Большая Зеленогорская, п. Нефтяников, п. Северный, 4-10 Дачные ул. – вверх, п. НИИ Юго-Востока, 1-ый Сокурский проезд, пос. Затон, пос. 2-я Гуселка, 1-й Пугачевский пр-д, ст. Бурки, в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 1; ч.4. ст.4, п. 2 ст.63, ч. 1, 3 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности», ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», лицом, допустившим нарушение, является администрация муниципального образования «Город Саратов»;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) а именно:

нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 2404/123-64/726 от 22.04.2024 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору
Пивоварцев Вадим Владимирович



М.Л.П.

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Бондусь Алена Валерьевна

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Емельянова Лариса Витальевна

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Спиреева Елена Александровна

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Сайтыханов Шамиль Вахаевич



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава муниципального образования «Город Саратов» Мокроусова Лада Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«22» апреля 2024 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

Законный представитель в соответствии с уведомлением
о явке в 2024-02-08/1495 не явился.

1. Бондаренко Михаил Павлович ✓ Бондаренко М.П. г. Саратов,
п. Дубки ул. Волжская д. 1412

2. Егоров Алексей Геннадьевич г. Саратов, ул. Степана Разина 262/46
н. 54 ✓

Егор Егоров